


Upcycling denim jakke



Denne vejledning indeholder ideer til, hvordan du kan reparere og upcycle en denim jakke for dermed, at give den længere levetid i dit klædeskab.

Syvejledning



Det skal du bruge:

Denim jakke

Saks

Forskellige denim rester (vær opmærksom på at vælge rester, der kan tåle at blive vasket ved samme temperatur som jakken)

Symaskine


Sytråd

Garn (valgfri, afhænger af hvordan du vil dekorere jakken. Vær opmærksom på at vælge garn, der kan tåle at blive vasket ved samme temperatur som jakken)

Sådan gør du:

1. Mål det område på jakken som du ønsker at tilføje denim lapper på.
2. Tegn og klip mønsterdele ud af papir. Husk at skrive mønsterdel A og mønsterdel B på dem, det får du brug for senere. Hvis du ønsker et andet udtryk på jakken, kan du tegne dine egne firkanter og bruge dem som mønster.
3. Regn ud hvor mange af mønsterdelene A og mønsterdelene B, du har brug for. Det gør du ved, at ligge mønsterdelene på et bord, som vist på tegning A. Dine mål fra punkt 1 bruges nu til at regne ud, hvor mange rækker af mønsterdelene A og mønsterdelene B du skal bruge. Rækkerne skal senere syes sammen med 1 cm sømrum, det skal du have med i dine beregninger. Når du kender antallet af rækker, kan du regne ud, hvor mange mønsterdele du skal bruge.
4. Klip det antal mønsterdele ud af denim rester som du skal bruge.
5. Du skal nu til at arbejde med, hvordan de forskellige mønsterdele placeres. Mønsterdelene A placeres i rækker sammen og mønsterdelene B placeres i rækker sammen. Prøv forskellige placeringer af. Laver du hver række forskellig, giver det et større spil i designet. Prøv eventuelt forskellige kombinationer af. Tag billeder af det og vælg derefter det bedste design ud. Se tegning A for inspiration.
6. Mønsterdelene A syes sammen i rækker og mønsterdele B syes sammen i rækker, som vist på tegningen A. Split sømmene på hver sammensyet række med et strygejern. Derefter syes en række af mønsterdelene A sammen med en række af mønsterdelene B, som vist på tegningen. Sådan forsætter du indtil alle rækker er syet sammen. Når alle rækker er syet sammen, splittes resten af sømmene med et strygejern.
7. Du er nu klar til, at fastgøre det sammensyede stykke til jakken. Sæt det sammensyede på jakken med knappenåle og sy det fast. På eksemplet på side 1, er der arbejdet med rå kanter, kanterne er altså ikke foldet ind, da stykket blev syet på jakken. Hvis du ønsker yderligere dekoration, skal du vente med at sy din sammensyede del fast på jakken og i stedet gå til næste side for yderligere vejledning

Dekoration af jakke



På eksemplet på side 1 er der tilføjet denimlapper med huller ovenpå den sammensyede del, for at give jakken et mere rått look. Der kan tilføjes lapper med striber eller lapper med smukt print.

Hvis du tilføjer lapper, der ikke er lavet af denim, skal du huske at bukke kanterne ind, når de syes på jakken, da de ellers vil trevle i brug.

1. Klip lapper i forskellig størrelse. Forsøg dig frem med forskellige placeringer af lapperne. Tag billeder af de forskellige placeringer og vælg den bedste kombination.




2. Lapperne er syet på i hånden med garn. Nogle er syet med 1 tråd andre med 2 tråde. Lapperne syes på med forsting, hvordan det gøres ses på tegning B.

3. På jakken på side 1 er der syet to områder med dekoration. Begge dele er syet med forsting. Hvordan disse sting syes ses på tegning B. Området til højre på jakken er syet ved, at sy lodrette linjer af forsting ved siden af hinanden. Området til venstre er syet som små kryds, hvordan dette gøres kan ses på tegning C.



4. Dit sammensyede stykke er nu klar til at blive monteret på jakken, hvordan det gøres kan ses på foregående side under punkt 7.

Mønsterdele

Tegn mønsterdelene ud fra de skrevne mål på firkanterne. Dertil ligger 1 cm sømrum.




Mønsterdel A 4 cm x 8 cm



Mønsterdel B 7 cm x 6 cm

Tegning A




Tegning B


Forsting: Denne sting syes ganske enkelt ved at sy op og ned.

Tegning C

Først syes de lodrette sting



Derefter syes de vandrette sting



Detalgebilleder af jakken

